

	10%	25%	50%	75%	90%
KGE []	0.92	0.95	0.86	0.9	1.0
NSE []	0.88	0.95	0.92	0.94	1.0
R^2 []	0.9	0.96	0.94	0.96	1.0
RMSE [m]	0.1	0.06	0.08	0.07	0.02
rRMSE [%]	4.84	3.24	3.95	3.5	0.85
MAE [m]	0.07	0.05	0.06	0.05	0.01
rBias [%]	-0.03	-0.01	-0.0	-0.0	0.0

KGE []	0.81	0.94	0.94	0.98
NSE []	0.7	0.9	0.94	0.96
R^2 []	0.81	0.9	0.94	0.96
RMSE [m]	0.14	0.08	0.06	0.05
rRMSE [%]	5.98	3.55	2.39	2.0
MAE [m]	0.11	0.07	0.05	0.04
rBias [%]	0.08	0.01	0.0	0.0

KGE []	0.92	0.95	0.97	0.96
NSE []	0.85	0.91	0.95	0.96
R^2 []	0.86	0.92	0.92	0.96
RMSE [m]	0.11	0.08	0.06	0.05
rRMSE [%]	4.65	3.69	2:86	2.42
MAE [m]	0.07	0.06	0.05	0.04
rBias [%]	-0.0	0.0	-0.0	0.0

KGE []	0.87	0.89	0.89
NSE []	0.77	0.77	0.82
R^2 []	0.81	0.79	0.85
RMSE [m]	0.1	0.1	0.08
rRMSE [%]	5.39	4.86	4.71
MAE [m]	0.07	0.06	0.06
rBias [%]	-0.02	0.01	0.0

KGE []	0.96	0.92	0.89
NSE []	0.92	0.95	0.95
R^2 []	0.92	0.96	0.96
RMSE [m]	0.1	0.08	0.08
rRMSE [%]	3.17	2.58	2.36
MAE [m]	0.08	0.07	0.06
rBias [%]	-0.01	0.0	-0.0

KGE []	0.64	0.85
NSE []	0.73	0.86
R^2 []	0.77	0.86
RMSE [m]	0.1	0.07
rRMSE [%]	2.92	2.5
MAE [m]	0.06	0.05
rBias [%]	-0.0	-0.0

KGE []	0.88	0.81
NSE []	0.74	0.73
R^2 []	0.79	0.81
RMSE [m]	0.12	0.12
rRMSE [%]	3.49	3.49
MAE [m]	0.09	0.09
rBias [%]	-0.02	-0.01

KGE []	0.89
NSE []	0.78
R^2 []	0.79
RMSE [m]	0.16
rRMSE [%]	2.86
MAE [m]	0.11
rBias [%]	0.04